2827DC

DIADEM CHROME | Signallampen für Pkw und Motorräder



Anwendungsgebiete

- Ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung
- Blinklicht

Produktvorteile

- Exklusives Design
- Nur im Betrieb gelb, sonst so gut wie unsichtbar
- Keine störenden Farbeffekte
- Chromoberfläche dank Kombination modernster Interferenzbeschichtung und Absorberschicht

Produkteigenschaften

- Lampe leuchtet gelb

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	30 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht

Länge	26,8 mm
Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,37 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	200 h
Lebensdauer Tc	500 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	WY5W

Klassifikationen

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer	2827DC

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321972750	2827DC	Blister 2	62 mm x 4 mm x 16 mm	0.00 dm^3	1.00 g
4008321972767	2827DC	Versandschachtel 20	104 mm x 144 mm x 140 mm	2.10 dm^3	190.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.