

## 64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



### Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

### Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

### Produkteigenschaften

- Originalersatzteile



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten




Max. Leistungsaufnahme	68 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1450 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

### Abmessungen & Gewicht



PK22s  
IEC 7004-47  
DIN 49742

IEC 7005-47  
DIN 49762

Länge	42,0 mm
Durchmesser	11,5 mm
Produktgewicht	6,55 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	650 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK22s
--------------------------	-------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H3
---------------	----

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

<b>Bestellnummer</b>	64151 55W 12V P
----------------------	-----------------

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300925349	OSRA64151BL1	-	4730318	-

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300001494	64151	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	7.00 g
4050300211176	64151	Bündel 10	82 mm x 50 mm x 104 mm	0.43 dm <sup>3</sup>	84.60 g
4050300211183	64151	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	941.00 g
4050300925349	64151	Blister 1	108 mm x 17 mm x 76 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	18.00 g
4008321142306	64151	Versandschachtel 10	225 mm x 145 mm x 125 mm	4.08 dm <sup>3</sup>	245.17 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.