64150ULT

ULTRA LIFE | Halogen-Scheinwerferlampen

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen)

Produkteigenschaften

- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	68 W [1]
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

[1] Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht





Länge	67,5 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	6,90 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1200 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1

Klassifikationen

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer	64150ULT-HCB 55

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321416100	64150ULT	Blister 1	135 mm x 33 mm x 81 mm	0.36 dm³	15.33 g
4008321416117	64150ULT	Versandschachtel 10	225 mm x 146 mm x 103 mm	3.38 dm³	238.00 g
4008321416162	64150ULT	Unverpackt 2	115 mm x 34 mm x 95 mm	0.37 dm³	97.82 g
4008321416179	64150ULT	Versandschachtel 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm³	1109.00 g
4008321416209	64150ULT	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm³	3.00 g
4008321416216	64150ULT	Bündel 10	50 mm x 70 mm x 116 mm	0.41 dm³	78.67 g
4008321416223	64150ULT	Versandschachtel 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm³	996.00 g
4008321416315	64150ULT	Blister 2	116 mm x 22 mm x 77 mm	0.20 dm³	30.82 g
4008321416322	64150ULT	Versandschachtel 20	235 mm x 146 mm x 146 mm	5.01 dm³	386.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter
- www.osram.de/am-garantie

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.