

9005

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile



Technische Daten

Elektrische Daten



Max. Leistungsaufnahme	73 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	60,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1700 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	80,3 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	28,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	280 h
Lebensdauer Tc	550 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P20d
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	HB3
---------------	-----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	9005-01B 60W 12
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321171214	9005	Blister 1	135 mm x 40 mm x 72 mm	0.39 dm ³	31.00 g
4008321171221	9005	Versandschachtel 10	248 mm x 145 mm x 203 mm	7.30 dm ³	410.00 g
4050300137193	9005	Faltschachtel 1	71 mm x 47 mm x 47 mm	0.16 dm ³	28.00 g
4050300137209	9005	Bündel 10	142 mm x 79 mm x 197 mm	2.21 dm ³	280.00 g
4050300137216	9005	Versandschachtel 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3053.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.