

880

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile



Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	31 W ¹⁾	
Nennspannung	12,0 V	
Nennleistung	27,00 W	
Prüfspannung	13,5 V	

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	450 lm	
Lichtstrom-Toleranz	±15 %	

Abmessungen & Gewicht



Länge	44,5 mm	
Durchmesser	9 mm	
Produktgewicht	12,60 g	

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PG13

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H27/1W
---------------	--------

Klassifikationen

Bestellnummer	880 27W 12V PG1

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321542977	OSRA880	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321542977	880	Faltschachtel 1	72 mm x 35 mm x 35 mm	0.09 dm ³	19.00 g
4008321542984	880	Bündel 10	175 mm x 74 mm x 78 mm	1.01 dm³	169.00 g
4008321542991	880	Versandschachtel 100	343 mm x 256 mm x 241 mm	21.16 dm³	1789.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.