Produktdatenblatt

64132ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	7 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	6,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±5 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±12 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	33,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	2,50 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BAX9s

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H6W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

Bestellnummer	64132ULT-02B 6W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413178	OSRA64132ULT	-	-	-

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413178	64132ULT	Unverpackt 1	18 mm x 7 mm x 9 mm	0.00 dm^3	4.33 g
4008321413185	64132ULT	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm^3	38.00 g
4008321413192	64132ULT	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	240.00 g
4008321415325	64132ULT	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm^3	16.00 g
4008321415332	64132ULT	Versandschachtel 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm^3	201.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.