

## 66440

XENARC ORIGINAL | Xenon-Scheinwerferlampen



### Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

### Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität
- 4 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Originalersatzteile



## Technische Daten

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42,0 V
Nennleistung	35,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm <sup>1)</sup>
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

<sup>1)</sup> ±450 lm

### Abmessungen & Gewicht



Länge	77,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	19,50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	4000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	P32d-5
--------------------------	--------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D4S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

## Produktdatenblatt

### Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	66440 35W P32D-
----------------------	-----------------

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321349392	OSRA66440	-	-	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321349392	66440	Faltschachtel 1	87 mm x 33 mm x 33 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4052899262249	66440	Versandschachtel 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	190.00 g
4052899262256	66440	Versandschachtel 300	- x - x -		
4052899344549	66440	Versandschachtel 48	- x - x -		

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter  
▶ [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---