

64210ULT

ULTRA LIFE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen)

Produkteigenschaften

- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)



Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	55,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	59,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	12,63 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1000 h
Lebensdauer Tc	1500 h

Zusätzliche Produktdaten

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H7
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64210ULT

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321416261	64210ULT	Faltschachtel 1	58 mm x 9 mm x 34 mm	0.02 dm ³	15.50 g
4008321416278	64210ULT	Bündel 10	170 mm x 64 mm x 174 mm	1.89 dm³	155.00 g
4008321416285	64210ULT	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4052899436534	64210ULT	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	34.63 g
4052899436541	64210ULT	Versandschachtel 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	436.00 g
4052899436558	64210ULT	Hartschalenbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	104.63 g
4052899436565	64210ULT	Versandschachtel 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm³	1323.00 g
4052899436572	64210ULT	Blister 2	135 mm x 140 mm x 35 mm	0.66 dm ³	29.63 g
4052899436589	64210ULT	Versandschachtel 20	363 mm x 145 mm x 145 mm	7.63 dm ³	549.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter

www.osram.de/am-garantie

	_					
H:	afti	ina	Sai	1551	rhا	luss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.