

XEN ULT 66140ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon-Scheinwerferlampen



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer



Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennleistung	35,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Abmessungen & Gewicht

Länge	80,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	80,00 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-2
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D1S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten


Klassifikationen

Bestellnummer	66140ULT 35W PK
---------------	-----------------

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425514	XEN ULT 66140ULT	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899425521	XEN ULT 66140ULT	Versandschachtel 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	432.00 g
4052899425538	XEN ULT 66140ULT	Versandschachtel 48	- x - x -		
4052899429598	XEN ULT 66140ULT	Hartschalenbox 2	- x - x -		
4052899429604	XEN ULT 66140ULT	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1340.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.