Produktdatenblatt

# XEN ULT 66240ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon-Scheinwerferlampen

## Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer


© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Nennspannung** | 85,0 V |
| **Nennleistung** | 35,00 W |
| **Prüfspannung** | 13,5 V |

### Abmessungen & Gewicht

| | |
|---|---|
| **Länge** | 77,0 mm |
| **Durchmesser** | 9 mm |
| **Produktgewicht** | 16,00 g |

### Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Sockel (Normbezeichnung)** | P32d-2 |

### Zertifikate & Standards

| | |
|---|---|
| **ECE-Kategorie** | D2S [1] |

[1] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

### Klassifikationen

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | 66240ULT 35W P3 |


© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.




Sonstige Grafiken

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899425576 | XEN ULT 66240ULT | Faltschachtel 1 | - x - x - | | |
| 4052899425583 | XEN ULT 66240ULT | Versandschachtel 4 | 118 mm x 98 mm x 97 mm | 1.12 dm³ | 176.00 g |
| 4052899425590 | XEN ULT 66240ULT | Versandschachtel 48 | - x - x - | | |
| 4052899429659 | XEN ULT 66240ULT | Hartschalenbox 2 | - x - x - | | |
| 4052899429666 | XEN ULT 66240ULT | Versandschachtel 10 | 257 mm x 129 mm x 121 mm | 4.01 dm³ | 700.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.


© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.