Produktdatenblatt

XEN ULT 66340ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon-Scheinwerferlampen

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	42,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V

Abmessungen & Gewicht

Länge	80,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	63,00 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S [1]

[1] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Klassifikationen

Bestellnummer	66340ULT 35W PK

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425606	XEN ULT 66340ULT	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899425613	XEN ULT 66340ULT	Versandschachtel 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm³	364.00 g
4052899425620	XEN ULT 66340ULT	Versandschachtel 48	- x - x -		
4052899429710	XEN ULT 66340ULT	Hartschalenbox 2	- x - x -		
4052899429727	XEN ULT 66340ULT	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm³	1170.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.