Produktdatenblatt

XEN ULT 66440ULT

XENARC ULTRA LIFE | Xenon-Scheinwerferlampen

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V

Abmessungen & Gewicht

Länge	75,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	19,50 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P32d-5

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D4S [1)]

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Klassifikationen

Bestellnummer	66440ULT 35W P3

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.



Sonstige Grafiken

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899425637	XEN ULT 66440ULT	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm³	39.50 g
4052899425644	XEN ULT 66440ULT	Versandschachtel 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm³	190.00 g
4052899425651	XEN ULT 66440ULT	Versandschachtel 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	2531.00 g
4052899429772	XEN ULT 66440ULT	Hartschalenbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm³	131.00 g
4052899429789	XEN ULT 66440ULT	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm³	735.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.