
64212

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw

Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer

Produktvorteile

- Erstausrüsterqualität
- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile



Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	43 W ¹⁾
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	67,0 mm
Durchmesser	12,0 mm
Produktgewicht	20,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	400 h
Lebensdauer Tc	800 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PGJ19-1
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H8
---------------	----

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64212 35W 12V P
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300498751	OSRA64212	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300498751	64212	Faltschachtel 1	71 mm x 33 mm x 37 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4050300498768	64212	Bündel 10	127 mm x 66 mm x 130 mm	1.09 dm ³	290.00 g
4050300498775	64212	Versandschachtel 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	3091.00 g
4052899262478	64212	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	31.00 g
4052899262485	64212	Versandschachtel 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	410.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.